



# quickwax

BURSA'DAN TÜRKİYE'YE, TÜRKİYE'DEN DÜNYA'YA



+90 0544 251 32 22



qwquickwax



quickwax.com.tr



Quickwax firmamızı 2000 yılında Bursa'da kurduk ve yola çıktığımız ilk günden itibaren Türkiye'de ve yurtdışında lider sanayi kuruluşlarına hizmet vermeye başladık. Kısa sürede güvenilir ve öncü uygulamalarımız ile bu firmaların genel tedarikçileri konumuna geldik. Çalışmalarımıza her geçen gün daha fazla ivme katarak devam ederken 2012'de kendi üretim tesisimizi bünyemize kattık ve üretici ünvanımıza sahip olduk.

Aylık 600 ton üretim kapasitemiz ile beraber 27 ildeki bayilerimiz sayesinde Türkiye'nin her yerine hizmet verme imkanımız bulunmaktadır. Ayrıca 36 ülkeye yaptığımız ihracat ile oto ve halı bakım ürünleri alanında Türkiye'de lider marka konumundayız. Tüm bunlara ilave olarak ise 29 Avrupa ülkesinden "QUICKWAX" markamıza patent alarak tescilli marka statüsüne ulaşmış bulunmaktayız.

#### **SİZİN MEMNUNİYETİNİZ, BİZİM GÜCÜMÜZ.....**

Quickwax was founded in Bursa, in 2000 and has been serving to the leading industrial companies both in Turkey and abroad since then. We became the main suppliers of these companies in a short time with our reliable and pioneer applications. By accelerating our activities day by day, finally we established our own production facility in 2012 and became a manufacturer.

We are able to serve to every part of Turkey with our affiliates in 27 cities and a production capacity of 600 tons per month. Moreover, we are a leading company in Turkey in the sector of car and carpet care products, with our exports to 36 countries. In addition, we have become a registered brand by obtaining patent for our brand "QUICKWAX" from 29 European countries.

#### **YOUR SATISFACTION IS OUR STRENGTH....**

*Quickwax a été fondée à Bursa, en 2000, et sert depuis lors les principales*

*entreprises industrielles de premier plan, tant en Turquie qu'à l'étranger. Nous sommes devenus les principaux fournisseurs de ces entreprises en peu de temps avec nos applications fiables et pionnières. En accélérant nos activités jour après jour, nous avons finalement établi notre propre installation de production en 2012 et sommes devenus un fabricant.*

*Nous sommes en mesure de répondre à toutes les parties de la Turquie avec nos affiliés dans 27 villes et une capacité de production de 600 tonnes par mois. Nous sommes en outre une entreprise leader en Turquie dans le secteur des produits d'entretien des voitures et des tapis, avec nos exportations vers 36 pays. Grâce à l'obtention d'un brevet pour notre marque "QUICKWAX", nous sommes devenus une marque déposée. QUICKWAX" se trouve sur 29 pays en Europe.*

#### **VOTRE SATISFACTION EST NOTRE FORCE.....**

**quickwax**  
her yerde



# quick wax

## MİSYONUMUZ

Sektörümüzdeki örnek ve lider kuruluş misyonumuzu sürdürerek, toplumun ihtiyaç ve bekłentilerine uygun, doğaya saygı bilincimiz ile üretimimizde geri dönüştürülebilir ham maddeler kullanımına öncelik vererek kaliteli, güvenilir ve ekonomik ürünler üretmektir.

## OUR MISSION

To maintain our role model and leading mission in our sector and to produce high-quality, reliable and economic products in conformity with the needs and expectations of the society by giving priority to the use of recyclable raw materials, with our consciousness of respect to the nature.

## NOTRE MISSION

Maintenir notre rôle de modèle et notre mission de leader dans notre secteur. Assurer la production de produits de haute qualité, fiables et économiques, conformes aux besoins et aux attentes de la société, en donnant la priorité à l'utilisation de matières premières recyclables, dans le respect de la nature

## VİZYONUMUZ

Quickwax, alanında deneyimli, uzman ekibi ile dünyadaki yenilikleri sektörüne entegre eden, çevreye duyarlı, toplum sağlığına önem veren, yasalara ve ahlaki kurallara uygun davranışan, güvenilir bir dünya markası haline gelmeyi amaçlamaktadır.

## OUR VISION

Quickwax aims to become a reliable world brand caring about the public health and environment, respecting the laws and ethical rules and integrating the innovations in the world to its sector with its experienced and specialized team.

## NOTRE VISION

Quickwax est destiné à devenir une marque mondiale fiable, soucieuse de la santé publique et de l'environnement, tout en respectant les lois et les règles éthiques et en intégrant les innovations mondiales dans son secteur grâce à son équipe expérimentée et spécialisée

[www.quickwax.com.tr](http://www.quickwax.com.tr)



**quick wax**

## sertifikalarımız

**CERTIFICATE**

QUICKWAX KİMYA ÜRETİMİ DIS TİCARET LTD. ŞTİ.

ISO 14001:2015

**CERTIFICATE**

QUICKWAX KİMYA ÜRETİMİ DIS TİCARET LTD. ŞTİ.


ISO 9001:2015

Both certificates include logos for IAF and DAKS.



[www.quickwax.com.tr](http://www.quickwax.com.tr)



**QW.TEK 001- Suda Çözünebilir Yağ Sökücü**

\*Suda çözülme, biyolojik olarak parçalanma özellilikli konsantre bir ürünüdür. Metal, beton, kauçuk, plastik ve her çeşit yüzeydeki; yağ, gres, kir, mürekkep gibi izleri yok etme amaçlı kullanılır. Pas önleyicidir. Klorlu solvent ve fosfat içermez. Yanmaz, ateşe dayanıklıdır. Benzin, mazot, gaz, tiner yerine kullanılabilir.

\***Kullanıldığı sektörler:** Ağır sanayi, gıda sektörü

**QW.TEK 001- Water Soluble Degreaser**


\*It is a concentrated product with water soluble and biodegradable properties. It is used for removing traces such as oil, grease, dirt and ink on metal, concrete, rubber, plastic and all kinds of surfaces. Rust inhibitor. Does not contain chlorinated solvent and phosphate. It is non-combustible and fire resistant. It can be used in place of gasoline, diesel, gas, thinner.

\***Industries used:** Heavy industry, food industry

**QW.TEK 001- Dégraissant soluble dans l'eau**

\*C'est un produit concentré avec des propriétés hydrosolubles et biodégradables. Il est utilisé pour éliminer les traces telles que l'huile, la graisse, la saleté et l'encre sur le métal, le béton, le caoutchouc, le plastique et toutes sortes de surfaces. Inhibiteur de rouille. Ne contient pas de solvant chloré ni de phosphate. Il est incombustible et résistant au feu. Il peut être utilisé à la place de l'essence, du diesel, du gaz, du thinner.

\***Industries où il est utilisé :** Industrie lourde, industrie alimentaire

**QW.TEK 002- Hassas Boyalı Yüzey Temizleyici**

\*Metal, beton, kauçuk, plastik , yüzeyde bulunan yağ, gres, kir vs. izlerini temizler. Elde aşınma yapmaz. Klorlu solvent ve fosfat içermez.

\***Kullanıldığı sektörler:** Endüstriyel tesisler, oteller,hastaneler.

**QW.TEK 002- Precision Painted Surface Cleaner**


\* Cleans metal, concrete, rubber, plastic, oil, grease, dirt and similar traces on the surface. It does not wear on the hand. It does not contain chlorinated solvents and phosphates.

\***Industries used:** Industrial facilities, hotels, hospitals.

**QW.TEK 002- Nettoyant de précision pour surfaces peintes**

\*Nettoie le métal, le béton, le caoutchouc, le plastique, l'huile, la graisse, la saleté et les traces similaires sur la surface. Il ne s'use pas sur la main. Il ne contient pas de solvants chlorés et de phosphates.

\***Industries utilisées :** Installations industrielles, hôtels, hôpitaux.

**QW.TEK 003 - Ağır Yağ Sökücü**

\*Metal,kauçuk,seramik,asfalt,bitümen,mermer,çini,asbest, kaplama,motor ve şasi üzerindeki ağır yağ ve kirlerin temizliğinde kullanılan etkili konsantre bir ürünüdür.Her işsiz su ile seyritlebilir.Hızlı etki etme ve çok amaçlı kullanılabilmeye özellüğine sahiptir. Biyolojik olarak parçalanır, içeriğinde solvent bulunmaz. Yanmaz,ateşe dayanıklıdır.

\***Kullanıldığı sektörler:** Ağır sanayi, tekstil sanayi

**QW.TEK 003 - Heavy Oil Remover**

\*It is an effective concentrated product used for cleaning heavy oil and dirt on metal, rubber, ceramic, asphalt, bitumen, marble, tile, asbestos, coating, engine and chassis. It can be diluted with water at any temperature. It has the feature of acting quickly and being multi-purpose. Biodegradable, Contains no solvents. It is non-combustible and fire resistant.

\***Industries used:** Heavy industry, textile industry

**QW.TEK 003 - Décapant pour huile lourde**


\*C'est un produit concentré efficace utilisé pour nettoyer l'huile lourde et la saleté sur le métal, le caoutchouc, la céramique, l'asphalte, le bitume, le marbre , la tuile, l'amiant, le revêtement, le moteur et le châssis. Il peut être dilué dans l'eau à n'importe quelle température. Il a la particularité d'agir rapidement et d'être multi-usages. Biodégradable, ne contient pas de solvants. Il est incombustible et résistant au feu.

\***Industries utilisées :** Industrie lourde, industrie textile





## YAĞ SÖKÜCÜLER/OIL REMOVER/DISSOLVANT D'HUILE



### QW.TEK 004 - Ham ,Tafta ,Fikselenmiş Kumaş Yağ Sökücü

\*Tekstil sektöründe metal sürtünmeden dolayı kumaş üzerinde oluşan yağı lekelerinin yıkama işlemi öncesi ve sonrası temizliğinde kullanılan yağ sökücüdür. Ham kumaş,tafta kumaş ve tül perde üzerindeki yağıların sökümünde kullanılmaktadır .Hare bırakmaz.

\***Kullanıldığı sektörler:** Tekstil sanayi

### QW.TEK 004 - Raw, Taffeta, Fixed Fabric Oil Remover


\* It is an oil remover used in the cleaning of oil stains formed on the fabric due to metal friction in the textile industry before and after the washing process. It is used to remove oils on raw fabric, taffeta fabric and tulle curtains. It doesn't leave waves.

\***Industries used:** Textile indus

### QW.TEK 004 - Déhuileur pour tissus bruts, taffetas et tissus fixes

\* Il s'agit d'un dégraissant utilisé dans le nettoyage des taches d'huile formées sur le tissu en raison de la friction du métal dans l'industrie textile avant et après le processus de lavage. Il est utilisé pour enlever les huiles sur le tissu brut, le tissu taffetas et les rideaux de tulle. Il ne laisse pas de vallons.

\***Industries utilisées :** Industri



### QW.TEK 005 - Yanık Yağı,İş,Kurum ve Karbon Temizleyici

\*Yanmış yağılar,kurum lekeleri,fırın karaları,katran lekelerini temizliğinde kullanılır.Her işsde kullanılma uygundur,yanıcı değildir.

\***Kullanıldığı sektörler:** Ağır sanayi,gıda sektörü

### QW.TEK 005 - Burnt Oil, Soot, Soot and Carbon Cleaner


\* It is used to clean burnt oils, soot stains, oven black, tar stains. It is suitable for use in all temperatures, non-flammable.

\***Industries used:** Heavy industry, food industry

### QW.TEK 005 - Nettoyeur pour huiles brûlées, suie, noir de fumée et carbone

\* Il est utilisé pour nettoyer les huiles brûlées, les taches de suie, le noir de four, les taches de goudron. Il est utilisable à toutes les températures, ininflammable.

\***Industries utilisées :** Industrie lourde, industrie alimentaire



### QW.TEK 006 -Asit İçermeyen Alüminyum Temizleyici ve Parlaticı

\*Motor blokları,boyamamış alüminyum parçalar,treylerler,klimalar ve havalandırma borularının temizliğinde kullanılır. Hidro fluorik asit temizleyicilerden daha güvenli ve etkilidir. Kuvvetli bir yağ sökücü ,alkali üründür.

\***Kullanıldığı sektörler:** Isıtma ve soğutma sanayi, fabrikalar

### QW.TEK 006 -Acid Free Aluminum Cleaner and Polisher

\*It is used for cleaning engine blocks, unpainted aluminum parts, trailers, air conditioners and ventilation pipes. Safer and more effective than hydrofluoric acid cleaners. It is a strong degreaser, alkaline product.

\***Industries used:** Heating and cooling industry, factories

### QW.TEK 006 - Nettoyeur et polisseur d'aluminium non-acide

\*Il est utilisé pour nettoyer les blocs moteurs, les pièces en aluminium non peintes, les remorques, les climatiseurs et les tuyaux de ventilation. Plus sécuritaire et plus efficace que les nettoyants à base d'acide fluorhydrique. C'est un dégraissant puissant, produit alcalin.

\***Industries utilisées :** Industrie du chauffage et de la climatisation, usines





#### **QW.TEK 007 - Hafif Alkali Metal Yüzey Temizleyici**

\*Alkali,kostik veya amonyak içermeyen su bazlı ürünümüz metal parça yıkama işlemlerinde kullanılmaktadır.

\***Kullanıldığı sektörler:** Ağır sanayi,makine sanayi,tekstil sanayi

#### **QW.TEK 007 - Light Alkali Metal Surface Cleaner**

\*Water-based product that does not contain alkali, caustic or ammonia is used in metal parts washing processes.

\*Industries used: Heavy industry, machinery industry, textile industry

#### **QW.TEK 007 - Nettoyant pour surfaces métalliques léger alcalin**

\*Produit à base d'eau qui ne contient pas d'alcâli, de caustique ou d'ammoniac, utilisé dans les processus de lavage des pièces métalliques.

\***Industries utilisées :** Industrie lourde, industrie des machines, industrie textile



#### **QW. TEK 008 - Metal Yüzey ve Zemin Temizlik Maddesi**

\*Metal üzerindeki yağı ve kiri temizler.Metalli,boya ve kaplama öncesine hazırlar. Yoğun etki için sıcak kullanım tavsiye edilir. Solvent ve benzeri sağlığa zararlı kimyasallar içermez. Zemin temizlik makineleri kullanımına uygundur.

\*Kullanıldığı sektörler: Ağır sanayi,metal sanayi,makine sanayi,tekstil sanayi

#### **QW. TEK 008 - Metal Surface and Floor Cleaning Agent**

\* Cleans oil and dirt on metal. Prepares metal before paint and coating. For intense effect, it is recommended to use hot. It does not contain solvents or similar harmful chemicals. Suitable for floor cleaning machines.

\***Industries used:** Heavy industry, metal industry, machinery industry, textile industry

#### **QW. TEK 008 - Agent de nettoyage des surfaces métalliques et des sols**

\* Nettoie l'huile et la saleté sur le métal. Prépare le métal avant la peinture et le revêtement. Pour un effet intense, il est recommandé de l'utiliser à chaud. Il ne contient pas de solvants ni de produits chimiques toxiques similaires. Convient aux machines de nettoyage des surfaces.

\***Industries utilisées :** Industrie lourde, industrie métallurgique, industrie des machines, industrie textile



#### **QW.TEK 009 -Yağ,Asfalt,Yapışkan,Mürekkep,Kauçuk,Katran Sökücü**

Metal,cam,plastik yüzeyler,makine yüzeyleri,seramik,ahşap kaplama yüzeylerde kullanılır. Katran,yağ,asfalt,yapışkan,mürekkep,kauçuk,forklift lastik izleri gibi birçok kiri bulunduğu yerden zahmetsızca sökübilen bir temizleyicidir. Portakal bahçelerini anımsatan içeriğiyle kötü kokunu yok eder.

Kullanıldığı sektörler: Fabrikalar,oteller,gıda sektörü,belediyeler

#### **QW.TEK 009 -Oil, Asphalt, Adhesive, Ink, Rubber, Tar Remover**

It is used on metal, glass, plastic surfaces, machine surfaces, ceramic, wood coated surfaces. It is a cleaner that can effortlessly remove many types of dirt such as tar, oil, asphalt, adhesive, ink, rubber, forklift tire tracks. It eliminates bad odor with its odor content reminiscent of orange gardens.

Industries used: Factories, hotels, food industry, municipalities

#### **QW.TEK 009 -Dissolvant d'huile, d'asphalte, d'adhésif, d'encre, de caoutchouc, de goudron ;**

Il est utilisé sur les surfaces en métal, en verre, en plastique, les surfaces de machines, la céramique, les surfaces revêtues de bois. C'est un nettoyant qui peut éliminer sans effort de nombreux types de salissures comme le goudron, l'huile, l'asphalte, l'adhésif, l'encre, le caoutchouc, les traces de pneus de chariot élévateur. Il élimine les mauvaises odeurs grâce à son contenu odorant rappelant les jardins d'orangers.

Industries utilisées : Usines, hôtels, industrie alimentaire, municipalités





## METAL PAS YAĞ SÖKÜCÜLER/METAL RUST OIL REMOVER/DISSOLVANT D'HUILE DE ROUILLE POUR MÉTAUX

### QW.TEK 101 - Metal Yüzey Hazırlayıcı

\*Metal yüzeylerin üzerindeki yağı ve pası tek işlemde uzaklaştırırken aynı zamanda da metali mikroskopik ölçüde yediğinden yüzeyi boyaya ya da uygulanacak bir koruyucu yağı hazırlar. Alüminyum,demir,kurşun,bronz, çelik,pırıncı ve bakır üzerindeki oksit ve yağları temizler. Yanmaz, ateşe dayanıklıdır. Krom,kalay ve nikel kaplı metaller üzerinde kullanıma uygun değildir.

\***Kullanıldığı sektörler:** Ağır sanayi,metal sanayi

### QW.TEK 101 - Metal Surface Preparer



\*While removing oil and rust on metal surfaces in a single operation, it also prepares the surface for paint or a protective oil to be applied as it eats the metal microscopically. Cleans oxides and oils on aluminum, iron, lead, bronze, steel, brass and copper. It is non-combustible and fire resistant. Not suitable for use on chrome, tin and nickel plated metals.

\***Industries used:** Heavy industry, metal industry

### QW.TEK 101 - Préparateur de surfaces métalliques

\*Tout en éliminant l'huile et la rouille sur les surfaces métalliques en une seule opération, il prépare également la surface pour l'application d'une peinture ou d'une huile protectrice car il ronge le métal au microscope. Il nettoie les oxydes et les huiles sur l'aluminium, le fer, le plomb, le bronze, l'acier, le laiton et le cuivre. Il est incombustible et résistant au feu. Ne convient pas pour les métaux chromés, étamés et nickelés.

\***Industries utilisées :** Industrie lourde, industrie métallurgique



### QW.TEK 102 - Boya Öncesi Yağ Alıcı Fosfat Kaplayıcısı

\*Metal yüzeylerde görülen yağı ve kırı metalin üzerinden temizlemek için kullanılmaktadır. Metalleri boyacı öncesi temizlemek ve boyaya hazır hale getirmek için kullanılır. Pas temizleme özelliği yoktur.

\***Kullanıldığı sektörler:** Metal sanayi, boyacı sanayi

### QW.TEK 102 - Pre-paint Degreasing Phosphate Coater


\* It is used to clean the oil and dirt on metal surfaces from the metal. It is used to clean metals before painting and to make them ready for paint. It has no rust removal feature.

\***Industries used:** Metal industry, paint industry

### QW.TEK 102 - Pré-peinture Dégraissage Phosphate Coater

\* Il est utilisé pour nettoyer l'huile et la saleté sur les surfaces métalliques du métal. Il est utilisé pour nettoyer les métaux avant la peinture et pour les rendre prêts à être peints. Il n'a pas de fonction de désoxydation.

\***Industries utilisées :** Industrie du métal, industrie de la peinture



### QW.TEK 103 - Yoğun Pas Sökücü

\*Suyun biriktirdiği yerlerde oluşan mineral tortular ve pas lekelerini her yüzeyden temizlemek için kullanılmaktadır. Seyretilerek kullanıma uygundur. Uzun süre temas ettiği yüzeylerde mat bir zemin görüntüsü oluşturmaktadır.

\***Kullanıldığı sektörler:** Ağır sanayi

### QW.TEK 103 - Intensive Rust Remover

\* It is used to clean the mineral deposits and rust stains formed in the places where water accumulates from all kinds of surfaces. It is suitable for use by diluting. It creates a matte floor appearance on surfaces with which it comes into contact for a long time.

\***Industries used:** Heavy industry

### QW.TEK 103 - Antirouille Intensif

\* Il est utilisé pour nettoyer les dépôts minéraux et les taches de rouille formés dans les endroits où l'eau s'accumule sur toutes sortes de surfaces. Il peut être utilisé en le diluant. Il crée un aspect mat au sol sur les surfaces avec lesquelles il entre en contact de façon prolongée.

\***Industries utilisées :** Industrie lourde



**QW.TEK 104 - Nötr Pas Sökücü**

\*Metal yüzeylerdeki pas lekelerini temizlemek için kullanılmaktadır.İçeriğindeki Nötr Ph değeri sayesinde metali aşındırmaz. Kullanım suyu ile seyreltilerek daldırma yöntemiyle uygulanması önerilir.

\***Kullanıldığı sektörler:** Ağır sanayi

**QW.TEK 104 - Neutral Rust Remover**

\* It is used to clean rust stains on metal surfaces. Thanks to its Neutral Ph value, it does not corrode metal. It is recommended to be diluted with domestic water and applied by dipping method.

\*Industries used: Heavy industry

**QW.TEK 104 - Antirouille Neutre**

\* Il est utilisé pour nettoyer les taches de rouille sur les surfaces métalliques. Grâce à sa valeur Ph neutre, il ne corrode pas le métal. Il est recommandé de le diluer avec de l'eau domestique et de l'appliquer par la méthode du trempage.

\***Industries utilisées :** Industrie lourde

**QW.TEK 105 - Pas Sökücü ve Yağlayıcı**

\*Gresi ve yağı çözer.Sıkışmış civata,somun ve diğer metal ekipmanların pasını kolayca gevşeterek çözün, nem sorununu ortadan kaldırarak yağlayan, korozyonu önleyen her türlü mekanik aksamda ve pnömatik aletlerin bakımında güvenle kullanılan bir üründür.

\***Kullanıldığı sektörler:** Ağır sanayi,tekstil sanayi,kalıp sanayi

**QW.TEK 105 - Rust Remover and Lubricant**


\* Dissolves grease and oil. It easily loosens and dissolves the rust of stuck bolts, nuts and other metal equipment. It provides lubrication by eliminating the moisture problem. It is a product that can be used safely in the maintenance of all kinds of mechanical parts and pneumatic tools that prevent corrosion.

\*Industries used: Heavy industry, textile industry, mold industry

**QW.TEK 105 - Antirouille et lubrifiant**


\* Dissout les graisses et les huiles. Il détache et dissout facilement la rouille des boulons, écrous et autres équipements métalliques coincés. Il assure la lubrification en éliminant le problème de l'humidité. C'est un produit qui peut être utilisé en toute sécurité dans l'entretien de toutes sortes de pièces mécaniques et d'outils pneumatiques qui empêchent la corrosion.

\***Industries utilisées :** Industrie lourde, industrie textile, industrie du moule





## METAL ÇAPAK GİDERME VE PARLATMA/METAL DEBURRING AND POLISHING/ ÉBAVURAGE ET POLISSAGE DE MÉTAUX



### QW.TEK 201 - Yağ ve Çapak Alma Sıvısı

\*Çeşitli metal parçalarının çapak alma, parlatma ve yağ ve kiri alma işlemleri için kullanılmaktadır. Yoğun etki için sıcak kullanım tavsiye edilir. Solvent ve benzeri sağlığa zararlı kimyasallar içermez. Yanıcı değildir.

\***Kullanıldığı sektörler:** Ağır sanayi, metal sanayi

### QW.TEK 201 - Degreasing and Deburring Fluid


\*Used for deburring, polishing and removing oil and dirt from various metal parts. It is recommended to use hot for intense effect. It does not contain solvents or similar harmful chemicals. It is not combustible.

\***Industries used:** Heavy industry, metal industry

### QW.TEK 201 - Fluide de dégraissage et d'ébarbage

\*Utilisé pour ébavurer, polir et enlever l'huile et la saleté de diverses pièces métalliques. Il est recommandé de l'utiliser à chaud pour un effet intense. Il ne contient pas de solvants ni de produits chimiques toxiques similaires. Il n'est pas combustible.

\***Industries utilisées :** Industrie lourde, industrie métallurgique



### QW.TEK 202 - Vibrasyon Yağ Alma Sıvısı

\*Çeşitli metal parçalarının çapak alma, parlatma ve yağ ve kiri alma işlemleri için kullanılmaktadır. Yoğun etki için sıcak kullanım tavsiye edilir. Solvent ve benzeri sağlığa zararlı kimyasallar içermez. Yanıcı değildir.

\***Kullanıldığı sektörler:** Ağır sanayi, metal sanayi

### QW.TEK 202 - Vibration Degreasing Fluid

\*Used for deburring, polishing and removing oil and dirt from various metal parts. For intense effect, hot use is recommended. It does not contain solvents or similar harmful chemicals. It is not combustible.

\***Industries used:** Heavy industry, metal industry

### QW.TEK 202 - Fluide de dégraissage par vibration

\*Utilisé pour ébavurer, polir et enlever l'huile et la saleté de diverses pièces métalliques. Pour un effet intense, il est recommandé de l'utiliser à chaud. Il ne contient pas de solvants ni de produits chimiques nocifs similaires. Il n'est pas combustible.



### QW.TEK 203 - Vibrasyon Yağ Alma Sıvısı

\*Çeşitli metal parçalarının çapak alma, parlatma ve yağ ve kiri alma işlemleri için kullanılmaktadır. Yoğun etki için sıcak kullanım tavsiye edilir. Solvent ve benzeri sağlığa zararlı kimyasallar içermez. Yanıcı değildir.

\***Kullanıldığı sektörler:** Ağır sanayi, metal sanayi

### QW.TEK 203 - Vibration Degreasing Fluid


\*Used for deburring, polishing and removing oil and dirt from various metal parts. For intense effect, hot use is recommended. It does not contain solvents or similar harmful chemicals. It is not combustible.


\***Industries used:** Heavy industry, metal industry

### QW.TEK 203 - Fluide de dégraissage par vibration

\*Utilisé pour ébavurer, polir et enlever l'huile et la saleté de diverses pièces métalliques. Pour un effet intense, il est recommandé de l'utiliser à chaud. Il ne contient pas de solvants ni de produits chimiques toxiques similaires. Il n'est pas combustible.

\***Industries utilisées :** Industrie lourde, industrie métallurgique





#### **QW.TEK 204 - Sarı Vibrasyon Yağ Alma Sıvısı**

\*Sarı parçaların yağ alma, parlatma işlemleri için uygun inhibitörler ihtiyacılıktır, vibrasyon yağ alma makinelerinde kullanılan konsantre bir ürünüdür. Solvent ve benzeri sağlığa zararlı kimyasallar içermez.

\***Kullanıldığı sektörler:** Ağır sanayi, metal sanayi


#### **QW.TEK 204 - Yellow Vibration Degreasing Fluid**

\*It is a concentrated product used in vibration degreasing machines, containing inhibitors suitable for degreasing and polishing of yellow parts. It does not contain solvents or similar harmful chemicals. \***Industries used:** Heavy industry, metal indust

#### **QW.TEK 204 - Liquide de dégraissage par vibration jaune**

\*C'est un produit concentré utilisé dans les machines de dégraissage par vibration, contenant des inhibiteurs adaptés au dégraissage et apolissage des pièces jaunes.  
Il ne contient pas de solvants ni de produits chimiques toxiques similaires.

\***Industries utilisées :** Industrie lourde, industrie métallurgique



#### **QW.TEK 205 - Sarı Vibrasyon Yağ Alma Sıvısı**

\*Sarı parça temizliğinde kullanılır. Tufal alma, yağ alma ve parlatma sağlar. İçeriğindeki inhibitörler sayesinde uzun süreli parlaklık sağlar. Vibrasyon makinelerinde kullanılabilir gibi dolaplama makinelerinde de kullanılabilir.

\***Kullanıldığı sektörler:** Ağır sanayi, metal sanayi

#### **QW.TEK 205 - Yellow Vibration Degreasing Fluid**

\* It is used for cleaning yellow parts. Provides scale removal, degreasing and polishing. Thanks to the inhibitors in its content, it provides long-lasting shine. It can be used in vibrating machines as well as cabinet machines.

\***Industries used:** Heavy industry, metal industry

#### **QW.TEK 205 - Liquide de dégraissage des vibrations jaunes**

\* Il est utilisé pour le nettoyage des pièces jaunes. Assure l'élimination de la calcaire, le dégraissage et le polissage. Grâce aux inhibiteurs qu'il contient, il assure une brillance durable. Il peut être utilisé dans les machines vibrantes ainsi que dans les machines à armoires.

\***Industries utilisées :** Industrie lourde, industrie métallurgique





## METAL ÇAPAK GİDERME VE PARLATMA/METAL DEBURRING AND POLISHING/ ÉBAVURAGE ET POLISSAGE DE MÉTAUX

### QW.TEK 206 - Sarı Vibrasyon Yağ Alma Sıvısı

\*Asidik,pirinç parlatma ürünüdür. Parçaların üzerindeki oksit tabakasını temizler ve içerisindeki inhibitörler sayesinde tekrar kararmasını bir süre önler. Akabinde vernik vb kaplama yapılması gereklidir. Direkt kullanılabildiği gibi sulandırarak da kullanılabilir.

\***Kullanıldığı sektörler:** Ağır sanayi,metal sanayi

### QW.TEK 206 - Yellow Vibration Degreasing Fluid



\*Acidic, brass polishing product. It cleans the oxide layer on the parts and prevents it from getting dark again for a while thanks to the inhibitors it contains. After the process, a coating such as varnish should be applied. It can be used directly, as well as diluted.

\***Industries used:** Heavy industry, metal industry

### QW.TEK 206 - Fluide jaune de dégraissage par vibration

\*Produit acide pour le polissage du laiton. Il nettoie la couche d'oxyde sur les pièces et l'empêche de noircir à nouveau pendant un certain temps grâce aux inhibiteurs qu'il contient. Après ce processus, il convient d'appliquer un revêtement tel qu'un vernis. Il peut être utilisé directement, ainsi que dilué.

\***Industries utilisées :** Industrie lourde, industrie métallurgique



### QW.TEK 207 - Bakır Vibrasyon Yağ Alma Sıvısı

\*Bakır parçalar üzerindeki oksit tabakasını alarak parlaklığa sağlar. İçerisindeki inhibitörler sayesinde yeniden kararmayı engeller. Aynı zamanda yağ alma özelliğine de sahiptir. Vibrasyon makinelerinde kullanılabileceği gibi manuel olarak daldırma şeklinde de kullanılabilir. Asidik bir ürünüdür.

\***Kullanıldığı sektörler:** Ağır sanayi,metal sanayi

### QW.TEK 207 - Copper Vibration Degreasing Fluid


\* Provides shine by removing the oxide layer on copper parts. Thanks to the inhibitors it contains, it prevents darkening again. It also has the feature of absorbing oil. It can be used in vibration machines or it can be used manually as dipping. It is acidic product.

\***Industries used:** Heavy industry, metal industry

### QW.TEK 207 - Fluide de dégraissage des vibrations du cuivre

\* Apporte de la brillance en éliminant la couche d'oxyde sur les pièces en cuivre. Grâce aux inhibiteurs qu'il contient, il empêche un nouveau noircissement. Il a également la particularité d'absorber les huiles. Il peut être utilisé dans les machines à vibration ou être utilisé manuellement en trempage. C'est un produit acide.

\***Industries utilisées :** Industrie lourde, industrie métallurgique



### QW.TEK 208 - Pirinç Bakır Temizleyici Parlaticı

\*Pirinç ve bakır malzemeler üzerinde zamanla oluşan oksitlenmeleri,kararmaları ve yağları temizleyen bir ürünüdür. Özel inhibitörleri sayesinde pirinç ve bakır parçalara zarar vermez.

Uygulaması: 1/5-1/10 su ile seyreltilen ürüne parçalar daldırılır veya püskürme ve silme yapılarak uygulanır.Hedef müşteri grubu elektrik santralleridir. Ürün asidik bir ürünüdür, pirinç ve bakır harici metale zarar verebilir.\***Kullanıldığı sektörler:** Ağır sanayi,elektrik santralleri

### QW.TEK 208 - Brass Copper Cleaner Polisher

\*It is a product that cleans oxidation, darkening and oil on brass and copper materials. Thanks to its special inhibitors, it does not damage brass and copper parts.

Application: Parts are dipped into the product diluted with 1/5-1/10 water or applied by spraying and wiping. The target customer group is power plants. The product is an acidic product, it can damage metal except brass and copper.


\***Industries used:** Heavy industry, power plants

### QW.TEK 208 - Nettoyant polisseur pour laiton et cuivre

\*C'est un produit qui nettoie l'oxydation, le noircissement et l'huile sur les matériaux en laiton et en cuivre. Grâce à ses inhibiteurs spéciaux, il n'endommage pas les pièces en laiton et en cuivre.

Application : Les pièces sont plongées dans le produit dilué avec 1/5-1/10 d'eau ou appliquées par pulvérisation et essuyage. Le groupe de clients visé est celui des centrales électriques. Le produit est un produit acide, il peut endommager le métal sauf le laiton et le cuivre.\***Industries utilisées :** Industrie lourde, centrales électriques



**QW.TEK 301 - Cilt Temizleme Sıvısı**

\*Gres,mürekkep ve diğer yoğun kirleri cilde zarar vermeden çıkarır.İçerisinde lanolin bulunduğu için cildikoruyarak yağsız bırakmadan,sağlıklı ve mükemmel temizlik sağlar.Kostik,asit ve amonyak içermez. Hoş kokuludur.Tüm vücut temizliğinde kullanılır.Konsantre özelliği sayesinde ekonomiktir.Hızlı temizleme özelliği ilezamandan tasarruf sağlar.Yoğun kirli ellerin temizliğinden kuru ele alınarak kırın,pasın,yağın kabarması sağlanıktan sonra su ile durulamak suretiyle üründenve sudan artı tasarruf sağlar.

\***Kullanıldığı sektörler:** Ağır sanayi,otomotiv sanayi

**QW.TEK 301 - Skin Cleansing Liquid**


\* Removes grease, ink and other dense dirt without damaging the skin. Since it contains lanolin, it protects the skin and provides healthy and perfect cleaning without leaving it oil-free. Does not contain caustic, acid or ammonia. It is fragrant. Used for whole body cleansing. It is economical thanks to its concentrated feature. It saves time with its quick cleaning feature. Cleaning of heavily soiled hands; It also saves on the product and water by rinsing it with water after the dirt, rust and oil swell by handling it dry.

\* **Industries used:** Heavy industry, automotive industry

**QW.TEK 301 - Liquide nettoyant pour la peau**

\* Enlève la graisse, l'encre et autres saletés denses sans endommager la peau. Comme il contient de la lanoline, il protège la peau et assure un nettoyage sain et parfait sans laisser de traces. Ne contient pas de caustique, d'acide ou d'ammoniaque. Il est parfumé. Utilisé pour le nettoyage de tout le corps. Il est économique grâce à sa caractéristique concentrée. Il permet de sauver du temps grâce à sa fonction de nettoyage rapide. Nettoyage des mains très sales. Il permet également d'économiser le produit et l'eau en le rinçant à l'eau après que la saleté, la rouille et l'huile aient gonflé en le manipulant à sec.

\* **Industries utilisées :** Industrie lourde, industrie automobile

**QW.TEK 302 - Cilt Temizleme Kremi**

İçindeki tanecikler sayesinde elin çatlaklarına yerleşmiş kirleri ve yağları daha etkili söker.Ayrıca krem formunda olması nedeniyle az kullanılır ve ekonomi sağlar.

**Kullanıldığı sektörler:** Ağır sanayi,otomotiv sanayi

**QW.TEK 302 - Skin Cleansing Cream**

\*Thanks to the particles in it, it removes the dirt and oil settled in the cracks of the hand more effectively. In addition, since it is in cream form, it is used less and provides economy.

\***Industries used:** Heavy industry, automotive industry

**QW.TEK 302 - Crème nettoyante pour la peau**

\*Grâce aux particules qu'elle contient, elle élimine plus efficacement la saleté et l'huile déposées dans les fissures de la main. De plus, comme elle se présente sous forme de crème, elle est moins utilisée et permet une économie.

\***Industries utilisées :** Industrie lourde, industrie automobile



**QW.TEK 303 - Cilt Üzerinde Mürekkep Tem.Kremi**

Matbaa endüstrisinde deriye işlemiş mürekkebi temizlemek için formüle edilmiş cilt temizleme kremidir. İçindeki tanecikler sayesinde elin çatlaklarına yerleşmiş mürekkebi daha etkili söker.

**Kullanıldığı sektörler:** Matbaa sanayi

**QW.TEK 303 - Ink Cleansing Cream on Skin**


\*It is a skin cleansing cream formulated to clean the ink that has penetrated the leather in the printing industry. Thanks to the particles in it, it removes the ink settled in the cracks of the hand more effectively.

\***Industries used:** Printing industry

**QW.TEK 303 - Crème nettoyante d'encre sur la peau**

\*C'est une crème nettoyante pour la peau formulée pour nettoyer l'encre qui a pénétré dans le cuir dans l'industrie de l'imprimerie. Grâce aux particules qu'elle contient, elle élimine plus efficacement l'encre qui s'est déposée dans les fissures de la main.

\***Industries utilisées :** Imprimerie

**QW.TEK 304 - Cilt Temizleme Sıvısı**

Konsantré Diamond'ı kullanmakta zorluk çeken firmalar için, özel olarak seyreltilmiş ürünüdür. Tüm özellikleri Diamond ile aynıdır.

**Kullanıldığı sektörler:** Ağır sanayi, otomotiv sanayi

**QW.TEK 304 - Skin Cleansing Liquid**


\*It is a specially diluted product for companies that have difficulty in using Concentrated QW.TEK 301 Skin Cleansing Liquid. All features are the same as Concentrated "QW.TEK 301 Skin Cleansing Liquid".

\***Industries used:** Heavy industry, automotive industry

**QW.TEK 304 - Liquide de nettoyage de la peau**

\*Il s'agit d'un produit spécialement dilué pour les entreprises qui ont des difficultés à utiliser le liquide nettoyant concentré QW.TEK 301. Toutes les caractéristiques sont les mêmes que le liquide nettoyant concentré QW.TEK 301.

\***Industries utilisées :** Industrie lourde, industrie automobile





**QW.TEK 305 - Kumlu Sabun**

\*Profesyonel el yıkama sabunu, tüm orta ve ağır kirler güvenilir ve hızlı bir şekilde temizler. Yağ, katran, boyalı, bitüm, reçine, topraktan oluşan kirleri zorlanmadan temizler. Silikon içermez.

**QW.TEK 305 - Sand Soap**

\*Professional hand washing soap reliably and quickly cleans all medium and heavy soils. It cleans dirt consisting of oil, tar, paint, bitumen, resin, soil without difficulty. Does not contain silicone.

**QW.TEK 305 - Savon de sable**

\*Le savon professionnel pour le lavage des mains nettoie de manière fiable et rapide toutes les salissures moyennes et lourdes. Il nettoie sans difficulté les salissures constituées d'huile, de tartrates, de peinture, de bitume, de résine, de terre. Ne contient pas de silicone.



**QW.TEK 306 Nemlendirici Sıvı El Sabunu ( Aleo Vera )**

\*Hassas ciltlerde de rahatlıkla kullanılabilen aleo vera içi sabun cildi temizlerken, içeriği yağ asitleri ve vitaminler sayesinde ellerin bakımını sağlar. Yoğun aleovera özlü sıvı sabun cildi derinlemesine nemlendirir ve ellerde yumuşak bir his bırakır. Dermatolojik olarak testedilmiştir.

**QW.TEK 306 Moisturizing Liquid Hand Soap ( Aloe Vera )**

\* Liquid soap with aloe, which can be used easily on sensitive skin, cleans the skin and provides care for hands thanks to the fatty acids and vitamins it contains. Intense aloe vera liquid soap deeply moisturizes the skin and leaves hands feeling soft. Dermatologically tested.

**QW.TEK 306 Savon liquide hydratant pour les mains ( Aloe Vera )**

\* Le savon liquide à l'aloé, qui peut être utilisé facilement sur les peaux sensibles, nettoie la peau et soigne les mains grâce aux acides gras et aux vitamines qu'il contient. Le savon liquide intense à l'aloé vera hydrate la peau en profondeur et laisse les mains douces. Testé dermatologiquement.



**QW.TEK 307 Nemlendirici Sıvı El Sabunu ( Olive Oil )**

\*Hassas ciltlerde de rahatlıkla kullanılabilen zeytinyağlısıvı sabun cildi temizlerken, içeriği yağ asitleri ve vitaminler sayesinde ellerin bakımını sağlar. Yoğun zeytinyağlı özlü sıvı sabun cildi derinlemesine nemlendirir ve ellerde yumuşak bir his bırakır. Dermatolojik olarak testedilmiştir.

**QW.TEK 307 Moisturizing Liquid Hand Soap ( Olive Oil )**

\* Liquid soap with olive oil, which can be used easily on sensitive skin, cleans the skin and provides care for hands thanks to the fatty acids and vitamins it contains. Intense olive oil liquid soap deeply moisturizes the skin and leaves hands feeling soft. Dermatologically tested.

**QW.TEK 307 Savon liquide hydratant pour les mains ( Huile d'olive )**

\* Le savon liquide à l'huile d'olive, qui peut être utilisé facilement sur les peaux sensibles, nettoie la peau et soigne les mains grâce aux acides gras et aux vitamines qu'il contient. Le savon liquide intense à l'huile d'olive hydrate la peau en profondeur et laisse les mains douces. Testé dermatologiquement.





**QW.TEK 308 Köpük El Temizleme Sabunu (Aleo Vera )**

\*Cildinizin doğal dengesini koruyarak benzersiz bir arınma sağlarken, teninizi nemlendirir, yumuşatır ve mükemmel bir bakım sağlar. Tüm cilt tiplerinde güvenle kullanılabilen Zeytinyağlı Köpük Sabunu özel köpük yapısıyla kullanımı kolay ve pratiktir.

**QW.TEK 308 Foam Hand Cleaning Soap (Aleo Vera)**

It provides a unique purification by preserving the natural balance of your skin, moisturizes and softens your skin and provides a perfect care. Aloevera Foaming Soap, which can be used safely on all skin types, is easy and practical to use with its special foam structure.

**QW.TEK 308 Savon mousse pour le nettoyage des mains (Aleo Vera)**

Il fournit une purification unique en préservant l'équilibre naturel de votre peau, hydrate et adoucit votre peau et fournit un soin parfait. Le savon moussant Aloevera, qui peut être utilisé en toute sécurité sur tous les types de peau, est facile et pratique à utiliser grâce à sa structure de mousse spéciale.



**QW.TEK 309 El Temizleme Losyonu**

\*Bu hafif krem temizleyici, cildinizi ve makyaj kalıntılarından ve günlük kirlerden arındırır. Nazik veetkin şekilde temizler yumuşatır ve nemlendirir. Elastikiyet sağlar.

**QW.TEK 309 Hand Cleaning Lotion**

\*This mild cream cleanser cleanses your skin of make-up residues and daily impurities. It gently and effectively cleanses, softens and moisturizes. Provides flexibility.

**QW.TEK 309 Lotion nettoyante pour les mains**

\*Cette crème nettoyante douce débarrasse votre peau des résidus de maquillage et des impuretés quotidiennes. Elle nettoie en douceur et efficacement, adoucit et hydrate. Offre de la souplesse



**QW.TEK 401 Kireç ,Kalker Sökücü ve TortuGiderici**

\*Su boruları,boilerler,soğutma sistemleri veeşanjör ünitelerinde  
Oluşan ,pas ve mineral tortularını mikron derecesinde parçalayıp  
temizleme amaçlı kullanılmaktadır

.Kireç sirkülasyonu esnasında içerisinde bulunan mikronize  
özellikleri sayesinde temizleme esnasında tıkanmaya neden  
olmaz.Bakır boru ,parça ve  
boyalı yüzeylerde de kullanılır .

\***Kullanıldığı Sektörler :**Oteller ,alışveriş  
merkezleri fabrikalar ,binalar ,ambalaj ve gıdasanayı

**QW.TEK 401 Lime, Limestone Remover and Scale****Remover**



\*It is used for micron-level cleaning of limestone layer, rust and mineral  
deposits formed in water pipes, boilers, cooling systems and heat  
exchanger units. It does not cause clogging during cleaning thanks to the  
micronizing particles in it during the lime circulation. It is also used on  
copper pipes, parts and painted surfaces.

\***Industries Used:** Hotels, shopping malls, factories,  
buildings, packaging and food industry

**QW.TEK 401 Détartrant et dissolvant de chaux et de calcaire**

\*Il est utilisé pour le nettoyage au niveau du micron de la  
couche de calcaire, de la rouille et des dépôts minéraux  
formés dans les conduites d'eau, les chaudières, les  
systèmes de refroidissement et les échangeurs de chaleur.  
Il ne provoque pas de colmatage pendant le nettoyage  
grâce aux particules micronisées qu'il contient pendant la  
circulation du calcaire. Il s'utilise également sur les tuyaux,  
pièces et surfaces peintes en cuivre.

\***Industries utilisées :** Hôtels, centres commerciaux, usines,  
bâtiments, emballage et industrie alimentaire

**QW.TEK 402 Alüminyum Üzerinden Kireç,KalkerSökücü ve  
Tortu Giderici**

\*Araç ve iş makinalarının alüminyum radyatör ve alüminyum  
parçalarındaki kireç taşı tabakası , pas ve mineral tortuları  
mikron derecesinde parçalayıp temizleme amaçlı  
kullanılmaktadır.

\***Kullanıldığı sektörler :** Ağır sanayi , otomotivsanayı

**QW.TEK 402 Lime, Limestone Remover and Scale  
Remover on Aluminum**


\*It is used for cleaning the limestone layer, rust and  
mineral deposits on aluminum radiators and aluminum  
parts of vehicles and work machines at micron level.


\***Industries used:** Heavy industry, automotive industry

**QW.TEK 402 Détartrant de chaux, de calcaire et de tartre sur  
l'aluminium**

\*Il est utilisé pour nettoyer la couche de calcaire, la rouille et les  
dépôts minéraux sur les rayons d'aluminium et les pièces en  
aluminium des véhicules et des machines de travail au niveau du  
micron.

\***Industries utilisées :** Industrie lourde, industrie automobile



**QW.TEK 403 Konsantre Mineral Tortu Giderici**

\*Bir çok temizleme kimyasalının yetersiz kaldığı fosilleşmiş kalıntılar ,küreç,kalker ve mineral tortularının temizliğinde kullanılmaktadır. Beton mikserlerden beton-harç temizliğine de uygundur.

\***Kullanıldığı sektörler:** Beton ve harç sanayifabrikalar

**QW.TEK 403 Concentrated Mineral Scale Remover**


\* It is used for cleaning fossilized remains, lime, limestone and mineral deposits, for which many cleaning chemicals are insufficient. Suitable for cleaning concrete-mortar from concrete mixers.

\***Industries used:** Concrete and mortar industry, factories

**QW.TEK 403 Détartrant minéral concentré**

\* Il est utilisé pour le nettoyage des restes fossilisés, de la chaux, du calcaire et des dépôts minéraux, pour lesquels de nombreux produits chimiques de nettoyage sont insuffisants. Convient pour le nettoyage du mortier de béton des bétonnières.

\***Industries utilisées :** Industrie du béton et du mortier, usines

**QW QW.TEK 404 Konsantre Mineral Tortu Giderici**

\*Bir çok temizleme kimyasalının yetersiz kaldığı fosilleşmiş kalıntılar ,küreç,kalker ve mineral tortularının temizliğinde kullanılmaktadır. Beton mikserlerin beton-harç temizliğine de uygundur.Su ve boya kazanlarında su birikintilerinde oluşan fosilleşmiş tabakaların ve pasların temizliğinde ,Cam sanayide kullanılan makinalara ve çeşitli yüzeylere yapışan cam tozlarının temizliğinde ve sanayinin çeşitli dallarında kullanıma uygun bir üründür . Kullanılan bölgeye zarar vermez ,hızlı ve etkili sonuç için idealdir.

\***Kullanıldığı sektörler:** Ağır sanayi ,metal sanayi ,boya sanayi,tekstil sanayi

**QW.TEK 404 Concentrated Mineral Scale Remover**

\* It is used for cleaning fossilized remains, lime, limestone and mineral deposits, for which many cleaning chemicals are insufficient. It is also suitable for concrete-mortar cleaning of concrete mixers. It is a product suitable for cleaning the fossilized layers and rust formed in water puddles in water and paint boilers, machines used in the glass industry, cleaning glass dust adhering to various surfaces and in various branches of industry. It does not harm the used area, it is ideal for fast and effective results.

\***Industries sectors:** Heavy industry, metal industry, paint industry, textile industry

**QW.TEK 404 Détartrant minéral concentré**

\* Il est utilisé pour le nettoyage des restes fossilisés, de la chaux, du calcaire et des dépôts minéraux, pour lesquels de nombreux produits chimiques de nettoyage sont insuffisants. Il convient également au nettoyage du mortier des bétonnières. C'est un produit adapté au nettoyage des couches fossilisées et de la rouille formée dans les flaques d'eau des chaudières à eau et à peinture, des machines utilisées dans l'industrie du verre, au nettoyage de la poussière de verre adhérant à diverses surfaces et dans diverses branches de l'industrie. Il n'endommage pas la zone utilisée, il est idéal pour des résultats rapides et efficaces.\***Secteurs industriels :** Industrie lourde, industrie métallurgique, industrie de la peinture, industrie textile





#### **QW.TEK 501 Çok Amaçlı Yağ ve Kir Temizleme Maddesi**

\*Epoksi zeminlerde oluşan ağır yağ ,kauçuk ve plastik gibi kalıntıların temizliğinde kullanılmaktadır. Fayans, mermer, seramik ve çini gibi yüzeylerde de kullanılmaktadır. Zemin temizleme makinalarıyla kullanıma uygundu Biyodegrade olduğu için köpüğü kontrollüdür.

\***Kullandığı sektörler :** Ağır sanayi , otomotiv sanayi

#### **QW.TEK 501 Multi-Purpose Oil and Dirt Cleaner**

It is used for cleaning residues such as heavy oil, rubber and plastic formed on epoxy floors. It is also used on surfaces such as tiles, marble, ceramics and tiles. Suitable for use with floor cleaning machines. Its foam is controlled as it undergoes biodegradation.

\***Industries used:** Heavy industry, automotive industry



#### **QW.TEK 501 Nettoyant multi-usages pour huile et saleté**

Il est utilisé pour nettoyer les résidus tels que l'huile lourde, le caoutchouc et le plastique formés sur les sols époxy. Il est également utilisé sur des surfaces telles que les carreaux, le marbre, la céramique et le carrelage. Il peut être utilisé avec des machines à nettoyer les sols. Sa mousse est contrôlée car il subit une biodégradation.

\***Industries utilisées :** Industrie lourde, industrie automobile



#### **QW.TEK 502 Çok Amaçlı Yağ ve Kir Temizleme Maddesi**

\*Epoksi zeminlerde oluşan ağır yağ ,kauçuk ve plastik gibi kalıntıların temizliğinde kullanılmaktadır. Fayans, mermer, seramik ve çini gibi yüzeylerde de kullanılmaktadır. Zemin temizleme makinalarıyla kullanıma uygundur. Biyodegrade olduğu için köpüğü kontrollüdür.

\***Kullandığı sektörler :** Ağır sanayi, otomotiv sanayi, toplu kullanım alanlar

#### **QW.TEK 502 Multi-Purpose Oil and Dirt Cleaner**

It is used for cleaning residues such as heavy oil, rubber and plastic formed on epoxy floors. It is also used on surfaces such as tiles, marble, ceramics and tiles. Suitable for use with floor cleaning machines. Its foam is controlled as it undergoes biodegradation.

\***Industries used:** Heavy industry, automotive industry, common use areas

#### **QW.TEK 502 Nettoyant multi-usages pour l'huile et la saleté**

Il est utilisé pour nettoyer les résidus tels que l'huile lourde, le caoutchouc et le plastique formés sur les sols époxy. Il est également utilisé sur des surfaces telles que les carreaux, le marbre, la céramique et le carrelage. Il peut être utilisé avec des machines à nettoyer les surfaces. Sa mousse est contrôlée car il subit une biodégradation.

\***Industries utilisées :** Industrie lourde, industrie automobile, zones d'utilisation courante





## KAYNAK İZİ TEMİZLEYİCİ/WELD MARKS CLEANER AND PREVENTIVE/ NETTOYANT ET PRÉVENTIF DES MARQUES DE SOUDURE



### QW.TEK 601 Paslanmaz Çelik Kaynak İzi Temizleme Jeli

\*Paslanmaz çelik yüzeyde kaynak , ıslı işlem ,pas ve her türlü korozon lekelerini temizler.

\***Kullanıldığı sektörler :** ağır sanayi, otomotiv sanayi

### QW.TEK 601 Stainless Steel Weld Mark Removal Gel

\* Cleans welding, heat treatment, rust and all kinds of corrosion stains on the stainless steel surface.

\* **Industries used:** heavy industry, automotive industry

### QW.TEK 601 Gel éliminateur de marques de soudure sur inox

\* Nettoie les soudures, les traitements thermiques, la rouille et toutes sortes de taches de corrosion sur la surface de l'acier inoxydable.

\* **Industries utilisées :** industrie lourde, industrie automobile



### QW.TEK 602 Kaynak Öncesi Çapak Önleme Sıvısı

\*Kaynak işlemi esnasında sıçramış parçalar ve eriyencürufen metal yüzeye yapışmasını engelleme amacıyla kullanılır .Solvent içermez,yanıcı değildir.

\***Kullanıldığı sektörler :** ağır sanayi ,tershaneler

### QW.TEK 602 Pre-Weld Deburr Fluid

\*It is used to prevent the sticking of splashed pieces and melted slag on the metal surface during the welding process. Solvent-free, non-flammable.

\* **Industries used :** heavy industry, shipyards

### QW.TEK 602 Fluide d'ébavurage avant soudage

\*Il est utilisé pour empêcher le collage des éclaboussures et du laitier fondu sur la surface du métal pendant le processus de soudage. Sans solvant, ininflammable.

\* **Industries utilisées :** industrie lourde, chantiers navals



### QW.TEK 603 Yüksek Amper Gaz Altı Kaynak Sıvısı

\*Kaynak işlemi esnasında sıçramış parçalar ve eriyencürufen metal yüzeye yapışmasını engelleme amacıyla kullanılır .Solvent içermez ,yanıcı değildir.Yüksek amperlik kaynaklarda kullanım uygundur .

\***Kullanıldığı sektörler :** ağır sanayi ,tershaneler

### QW.TEK 603 High Amp Gas Welding Fluid

\*It is used to prevent the sticking of splashed pieces and melted slag on the metal surface during the welding process. Solvent-free, non-flammable. It is suitable for use in high amperage sources .

**Industries used:** heavy industry, shipyards

### QW.TEK 603 Fluide de soudage gazeux à haute intensité

\*Il est utilisé pour empêcher le collage des éclaboussures et du laitier fondu sur la surface du métal pendant le processus de soudage. Sans solvant, ininflammable. Il convient à l'utilisation de sources d'ampérage élevé .


\* **Industries utilisées :** industrie lourde, chantiers navals



[Buraya yazın]



KAYNAK İZİ TEMİZLEYİCİ/WELD MARKS CLEANER AND PREVENTIVE/  
NETTOYANT ET PRÉVENTIF DES MARQUES DE SOUDURE





## ÇELİK YÜZEY PARLATICILAR STEEL SURFACE POLISHERS/POLISSEURS DE SURFACE EN ACIER



### QW.TEK 701 Su Bazlı Çelik Yüzey Parlaticı

\*Paslanmaz çelik ve her türlü polisajlı metal yüzeyi derinlemesine temizler.Davlumbazlar ,Yürüyen merdivenler,asansör kapıları ve soğutma dolap kapılarında kullanılmaktadır .Vinil ,metal ve alüminyum yüzeylerde etkilidir.

\***Kullanıldığı sektörler:**Oteller,hastaneler,gıda sektörü ,asansörler

### QW.TEK 701 Water Based Steel Surface Polisher

\* It cleans stainless steel and all kinds of polished metal surfaces deeply. It is used in hoods, escalators, elevator doors and refrigerator cabinet doors. Effective on vinyl, metal and aluminum surfaces.

\*Industries used: Hotels, hospitals, food industry, elevators

### QW.TEK 701 Polisseur de surface en acier à base d'eau

\* Ce produit nettoie en profondeur l'acier inoxydable et toutes sortes de surfaces métalliques polies. Est utilisé pour les hottes, les escaliers, les portes d'ascenseur et les portes d'armoires de réfrigérateurs. Efficace sur les surfaces en vinyle, métal et aluminium.

\*Industries utilisées : Hôtels, hôpitaux, industrie alimentaire, ascenseurs



### QW.TEK 702 Çelik Parlaticı

Paslanmaz çelik ve her türlü polisajlı metal yüzeyi derinlemesine temizler.Davlumbazlar ,Yürüyen merdivenler,asansör kapıları ve soğutma dolap kapılarında kullanılmaktadır .Vinil ,metal ve alüminyum yüzeylerde etkilidir.

Kullanıldığı sektörler:Oteller,hastaneler,gıda sektörü ,asansörler

### QW.TEK 702 Steel Polisher

\* It cleans stainless steel and all kinds of polished metal surfaces deeply. It is used in hoods, escalators, elevator doors and refrigerator cabinet doors. Effective on vinyl, metal and aluminum surfaces.

\*Industries used: Hotels, hospitals, food industry, elevators

### QW.TEK 702 Polisseuse d'acier

\* Ce produit nettoie en profondeur l'acier inoxydable et toutes sortes de surfaces métalliques polies. Convient pour les hottes, les escaliers roulants, les portes d'ascenseurs et les portes d'armoires de réfrigérateurs. Efficace sur les surfaces en vinyle, métal et aluminium.

\*Industries utilisées : Hôtels, hôpitaux, industrie alimentaire, ascenseurs





## SU ISLAH KİMYASALLARI /WATER TREATMENT CHEMICALS/ PRODUITS CHIMIQUES POUR LE TRAITEMENT DE L'EAU



### **QW.TEK 801 Su Yumuşatma Maddesi**

\*Yağ filtre ve soğuk sularda korozyon, seviye tespit malzemesi olarak kullanılmaktadır. Endüstriyel operasyonlarda yüzey temizleyici olarak kullanılmasının yanında ağır metal iyonlarının bağlanması ve kompleks oluşumunda özellik göstergesidir. Anyonik yapıda renksiz ve berrak olan organik fosfat tozudur.

\***Kullanıldığı sektörler :** Ağır sanayi, gıda sanayi, tekstil sanayi, ambalaj sanayi  
**QW.TEK 801 Water Softener**

\*Used as corrosion level detection material in oil filter waters and cold waters. Besides being used as a surface cleaner in industrial operations, it binds heavy metal ions and forms complexes. It is an anionic, colorless and clear organic phosphate powder.

\***Industries used:** Heavy industry, food industry, textile industry, packaging industry

#### **QW.TEK 801 Abaisseur d'eau**

\*Utilisé comme matériel de détection du niveau de corrosion dans les eaux des filtres à huile et les eaux froides. En plus d'être utilisé comme nettoyant de surface dans les opérations industrielles, ce produit permet de lier les ions de métaux lourds et de former des complexes. C'est une poudre de phosphate organique anionique, incolore et transparente.

\***Industries utilisées :** Industrie lourde, industrie alimentaire, industrie textile, industrie de l'emballage



### **QW.TEK 802 Kazan Suyu Pas Korozon ve Cortex İnhibitoru**

\*Buhar kazanına gelen su yüksek sıcaklık ve basınçta metal yüzeyler üzerinde çokerek oluşturduğu cortex; kazanın metal yüzeyinde aşırı ısınma , metalin yorulması ve dolayısıyla düşük performans sebebi olur. Bu durum yakıt kaybına neden olur. Bu ürün kazanlarda kimyasal şartlandırma yapar. Cortex oluşum ve korozyonu engelleme amaçlı kullanılır.

\***Kullanıldığı sektörler :** Ağır sanayi, metal sanayi, tekstil sanayi, ambalaj ve gıda sanayi  
**QW.TEK 802 Boiler Water Rust Corrosion and Cortex Inhibitor**

\*The cortex formed by the water coming to the steam boiler by collapsing on metal surfaces at high temperature and pressure; Overheating on the metal surface of the boiler causes fatigue of the metal and thus low performance. This causes fuel loss.

This product makes chemical conditioning in boilers. This product is used to prevent formation cortex and corrosion.

\***Industries used:** Heavy industry, metal industry, textile industry, packaging and food industry

#### **QW.TEK 802 Inhibiteur de corrosion et de cortex de l'eau de chaudière**

\*Le cortex formé par l'eau arrivant dans la chaudière à vapeur en s'effondrant sur les surfaces métalliques à haute température et pression ; La surchauffe sur la surface métallique de la chaudière provoque la fatigue du métal et donc une faible performance. Cela entraîne une perte de combustible.

Ce produit réalise un conditionnement chimique dans les chaudières. Ce produit est utilisé pour prévenir la formation de cortex et de corrosion.

\***Industries utilisées :** Industrie lourde, métallurgie, industrie textile, emballage et industrie alimentaire





#### QW.TEK 803 Organik Soğutma Suyu İnhibitorü

\*Suda çözünmüş oksijeni tutar, açık ve kapalı soğutma sistemlerinde kullanılan metal üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturarak metalin oksijenle temasını engelleyip korozon oluşumunu öner. Alkali ortamda pH değişimlerinde koruma özelliği sağlar.

\***Kullanıldığı sektörler :** Ağır sanayi, metal sanayi, tekstil sanayi, ambalaj ve gıda sanayi

#### QW.TEK 803 Organic Cooling Water Inhibitor

\* Retains dissolved oxygen in water. By forming a protective layer on the metal parts used in open and closed cooling systems, it prevents the contact of the metal with oxygen and prevents the formation of corrosion. Provides protection feature in alkaline environment in pH changes.

\* **Industries used:** Heavy industry, metal industry, textile industry, packaging and food industry

#### QW.TEK 803 Inhibiteur organique d'eau de chauffage

\* Retient l'oxygène dissous dans l'eau. En formant une couche protectrice sur les parties métalliques utilisées dans les systèmes de refroidissement ouverts et fermés, ce produit empêche le contact du métal avec l'oxygène et prévient la formation de la corrosion. Fournit une fonction de protection dans un environnement alcalin dans les changements de pH.

\* **Industries utilisées :** Industrie lourde, industrie métallurgique, industrie textile, emballage et industrie alimentaire



#### QW.TEK 804 Kondens Hattı Korozyon Önleyici

\* Dozaj pompalarında kullanılan alçak basınçlı buhar kazanlarında, kondens hattındaki boruları gaz aşınmasına karşı korumak amaçlı kullanılır.

\***Kullanıldığı sektörler :** Ağır sanayi, metal sanayi, tekstil sanayi ,ambalaj ve gıda sanayi, su şartlandırma

#### QW.TEK 804 Condensate Line Anti-Corrosion

\* It is used to protect the pipes in the condensate line against gas corrosion in low pressure steam boilers used in dosing pumps.

\* **Industries used:** Heavy industry, metal industry, textile industry, packaging and food industry, water treatment

#### QW.TEK 804 Anti-corrosion de la ligne de condensat

\* Utilisé pour protéger les tuyaux de la ligne de condensat contre la corrosion des gaz dans les chaudières à vapeur à basse pression utilisées dans les pompes doseuses.

\* **Industries utilisées :** Industrie lourde, métallurgie, industrie textile, emballage et industrie alimentaire, traitement des eaux





## SU ISLAH KİMYASALLARI /WATER TREATMENT CHEMICALS/ PRODUITS CHIMIQUES POUR LE TRAITEMENT DE L'EAU



### QW.TEK 805 Kondens Hattı Oksijen Kontrol

\* Metal yüzeyleri korur ,kazan ve stim hatları ömrünü uzatmak için kullanılır. Su içerisinde Oksijen ve çözünmüş gazlardan oluşan havasızlandırma nedeniyle kazanda oluşan aşınmayı engeller.

\* **Kullanıldığı sektörler :** Ağır sanayi, metal sanayi, tekstil sanayi, ambalaj ve gıda sanayi, su şartlandırma

### QW.TEK 805 Condensate Line Oxygen Control

\* It protects metal surfaces and is used to extend the life of boiler and steam lines. It prevents corrosion in the boiler due to the lack of air caused by oxygen and dissolved gases in the water.

\* **Industries used:** Heavy industry, metal industry, textile industry, packaging and food industry, water treatment



### QW.TEK 806 Boyler Koagulant

\* Kazanlarda bulunan partiküllerin ve kolloidal yapılarının yüklerinin nötralize edilmesini, biraraya gelerek topaklaşma oluşturmalarını ve çökmelerini sağlayarak sudan uzaklaştırılmaları için kullanılırlar.

\* **Kullanıldığı sektörler :** Ağır sanayi, metal sanayi, tekstil sanayi, ambalaj ve gıda sanayi, su şartlandırma

### QW.TEK 806 Boiler Coagulant

\*They are used to neutralize the loads of particles and colloidal structures in the boilers, and to remove these structures from the water by making them aggregate and collapsing.

\* **Industries used:** Heavy industry, metal industry, textile industry, packaging and food industry, water treatment



### QW.TEK 806 Coagulant pour chaudières

\*Les coagulants sont utilisés pour neutraliser les charges de particules et de structures colloïdales dans les chaudières, et pour éliminer ces structures de l'eau en les faisant s'agréger et s'effondrer.

\* **Industries utilisées :** Industrie lourde, industrie métallurgique, industrie textile, industrie de l'emballage et de l'alimentation, traitement des eaux



#### QW.TEK 807 Alkanite Kontrol

\*Yüksek saflıkta besi suyu ile çalışan buhar ve kaynar su kazanlarında düşük pH'ın yükseltilmesi için kullanılan kuvvetli alkali kazan suyu katkı maddesidir.

\***Kullanıldığı sektörler :** Ağır sanayi, metal sanayi, tekstil sanayi, ambalaj ve gıda sanayi, su şartlandırma

#### QW.TEK 807 Alkane Control

\*It is a strong alkaline boiler water additive used to increase the low pH in steam and boiling water boilers operating with high purity feed water.

\* **Industries used:** Heavy industry, metal industry, textile industry, packaging and food industry, water treatment

#### QW.TEK 807 Alkane Control

\*C'est un additif alcalin fort pour l'eau de chaudière utilisé pour augmenter le faible pH dans les chaudières à vapeur et à eau bouillante fonctionnant avec une eau d'alimentation de haute pureté.

\* **Industries utilisées :** Industrie lourde, métallurgie, industrie textile, emballage et industrie alimentaire, traitement de l'eau



#### QW.TEK 808 Yosun Önleyici

\*Havuzlarda meydana gelen yosunlaşma ve yeşermenin önüne geçmek adına kullanılan etkili ürünlerden biridir. Su arıtma ve yüzey temizliği gibi işlemlerde en geniş antimikrobiyal spektrumu ve bazı bakteri, mantar, virüs ve alg'lere karşı etkin bir biyosit olma özelliği taşımaktadır.

\***Kullanıldığı sektörler :** Soğutma sistemleri, havuzlar

#### QW.TEK 808 Algae Inhibitor

\* It is one of the effective products used to prevent algae and greening in the pools. It has the widest antimicrobial spectrum in processes such as water treatment and surface cleaning and is an effective biocide against some bacteria, fungi, viruses and algae.

\* **Industries used :** Cooling systems, pools

#### QW.TEK 808 Inhibiteur d'algues

\* C'est l'un des produits efficaces utilisés pour prévenir les algues et le verdissement dans les piscines. Il possède le plus large spectre antimicrobien dans les processus tels que le traitement de l'eau et le nettoyage des surfaces. C'est un biocide efficace contre certaines bactéries, champignons, virus et algues.

\***Industries utilisées :** Systèmes de refroidissement, piscines



**QW.TEK 901 Boya ve Karbon Sökücü**

\*Aktif olan bütün metallerde güvenle kullanılabilecek şekilde formüle edilmiştir. Yanmış yağı, karbonu ve tortuları, zamkı, boyayı, vernik türü kaplama ürünlerini ısı gerektirmezken sökme amaçlı kullanılır. Daldırma yöntemi ile uygulanır.

\***Kullanıldığı sektörler :** Ağır sanayi, boyacı sanayi

**QW.TEK 901 Paint and Carbon Remover**

\* Formulated to be used safely on all active metals. It is used for removing burnt oil, carbon and residues, gum, paint, varnish type coating products without requiring heat. It is applied by dipping method.

\***Industries used:** Heavy industry, paint industry

**QW.TEK 901 Décapant pour peinture et carbone**

\* Formulé pour être utilisé en toute sécurité sur tous les métaux actifs. Utilisé pour enlever l'huile brûlée, le carbone et les résidus, la gomme, la peinture, les produits de revêtement de type vernis sans nécessiter de chaleur. Il s'applique par la méthode du trempage.

\***Industries utilisées :** Industrie lourde, industrie de la peinture

**QW.TEK 902 Alkali Boya Sökücü**

\*Vernik türü kaplamaları ve her türlü boyaya hızla eritip çözebilir. Su ile karıştırmadan direkt kullanıma uygundur. İşlem öncesi ve sonrası tazyikli su ile durulanması önerilir. Alüminyum harici her metalde kullanılır.

\***Kullanıldığı sektörler :** Ağır sanayi, boyacı sanayi

**QW.TEK 902 Alkaline Paint Remover**

\*It can quickly melt and dissolve varnish type coatings and all kinds of paints. It is suitable for direct use without mixing with water. It is recommended to rinse with pressurized water before and after the procedure. It is used on every metal except aluminum.

\***Industries used:** Heavy industry, paint industry

**QW.TEK 902 Décapant alcalin pour peinture**

\*Peut faire fondre et dissoudre rapidement les revêtements de type vernis et toutes sortes de peintures. Convient pour une utilisation directe sans mélange avec de l'eau. Il est recommandé de rincer à l'eau sous pression avant et après la procédure. S'utilise sur tous les métaux sauf l'aluminium.

\***Industries utilisées :** Industrie lourde, industrie de la peinture

**Qw.TEK 903 Silikonsuz Boya Ayırıcı & Film Oluşturucu**

\*Boya tesislerinde cam ve ışıklandırmaların üzerine yapışan boyayı temizlemek amacıyla kullanılan, silikonsuz bir ürünüdür. Direkt kullanıma uygundur. İşlem yapılacak yüzeye boyacı öncesi fırça yardımıyla sürülüp 1 hafta bekletildikten sonra basınçlı suyla arındırılması önerilir .

\***Kullanıldığı sektörler :** Ağır sanayi, metal boyama sektörü

**Qw.TEK 903 Silicone Free Paint Release & Film Former**

\*It is a silicone-free product used to clean the paint sticking on glass and lighting in paint facilities. It is suitable for direct use. It is recommended that the surface to be treated is applied with a brush before painting and left for 1 week and then cleaned with pressurized water.

\***Industries used:** Heavy industry, metal painting sector

**Qw.TEK 903 Démolant et film de peinture sans silicone Former**

\*Produit sans silicone utilisé pour nettoyer la peinture collant sur le verre et l'éclairage dans les installations de peinture. Convient pour une utilisation directe. On recommande d'appliquer la surface à traiter avec un pinceau avant de peindre et de la laisser pendant 1 semaine, puis de la nettoyer avec de l'eau sous pression.

\***Industries utilisées :** Industrie lourde, secteur de la peinture des métiers





BOYA SÖKÜCÜLER PAINT REMOVER/DÉCAPANT DE PEINTURE



[Buraya yazın]

[www.quickwax.com.tr](http://www.quickwax.com.tr)



**QW.TEK 1001 Alüminyum Metal Yağ Alma Solventi** Özellikle su bazlı ürünlerin kullanılamadığı yerlerde metal yüzeylere bulaşan yağların giderilmesi için kullanılır. Solvent bazlı ve uçucudur. Yanıcı değildir. Alüminyum yağ almada kullanılabilir.

\***Kullanıldığı sektörler :**Ağır sanayi ,fabrikalar

**QW.TEK 1001 Aluminum Metal Degreasing Solvent**

It is used to remove oil contaminating metal surfaces, especially where water-based products cannot be used. It is solvent based and volatile. It is not combustible. Aluminum can be used for degreasing.

\***Industries used:** Heavy industry, factories

**QW.TEK 1001 Solvant pour le dégraissage des métaux en aluminium**

\*Utilisé pour éliminer l'huile contaminant les surfaces métalliques, notamment lorsque les produits à base d'eau ne peuvent être utilisés. Produit à base de solvant et volatile. Ce n'est pas un combustible. L'aluminium peut être utilisé pour le dégraissage.

\***Industries où il est utilisé :** Industrie lourde, usines



**QW.TEK 1002 Metal Yağ Alma Solventi**

\*Metal yüzeylerde yağ ve kir lekelerinin giderilmesinde kullanılan özel formüllü yanıcı olmayan temizleyici ve uçucu solventtir. Alüminyum yağ almada kullanımına da uygundur.

\***Kullanıldığı sektörler :**Ağır sanayi ,fabrikalar

**QW.TEK 1002 Metal Degreasing Solvent**

\* It is a specially formulated, non-flammable cleaner and volatile solvent used to remove oil and dirt stains on metal surfaces. It is also suitable for use in aluminum degreasing.

\***Industries used:** Heavy industry, factories

**QW.TEK 1002 Solvant de dégraissage des métaux**

\* Cette formulation spéciale est un nettoyant ininflammable et un solvant volatil utilisé pour éliminer les taches d'huile et de saleté sur les surfaces métalliques. Peut également être utilisé pour le dégraissage de l'aluminium.

\***Industries utilisées :** Industrie lourde, usines



**QW.TEK 1003 Makine Metal Üzerinden Yağ Alıcı Solvent**

\*Dokuma tezgahı ve makinalarında tarak, igne,nire ve diğer metal kısımlarda istenmeyen yağlar temizliğinde kullanılır. Uçucudur.

\***Kullanıldığı sektörler :**Ağır sanayi ,tekstil sanayi,fabrikalar

**QW.TEK 1003 Machine & Metal Degreasing Solvent**

\* It is used for cleaning unwanted oils on combs, needles, combs and other metal parts in weaving looms and machines. It is volatile.

\***Industries used :** Heavy industry, textile industry, factories

**QW.TEK 1003 Solvant de dégraissage pour machines et métaux**

\* Utilisé pour nettoyer les huiles indésirables sur les peignes, les aiguilles, les peignes et autres pièces métalliques des métiers à tisser et des machines. C'est un produit volatile.

\***Industries utilisées :** industrie lourde, industrie textile, usines



**QW.TEK 1004 Metal Yüzey Temizleme Solventi**

\*Metal yüzeylerde su bazlı ürünler tercih edilmediğidurumlarda yağ ve kir lekelerinin giderilmesinde kullanılan bir solventtir.Yanıcı özelliği yoktur,uçucudur.

\***Kullanıldığı sektörler :**Ağır sanayi ,fabrikalar

**QW.TEK 1004 Metal Surface Cleaning Solvent**

\*In cases where water-based products are not preferred on metal surfaces; It is a solvent used to remove oil and dirt stains. It is not flammable, it is volatile.

\* **Industries used :** Heavy industry, factories

**QW.TEK 1004 Solvant pour le nettoyage des surfaces métalliques**

\*Dans les cas où les produits à base d'eau ne sont pas préférables sur les surfaces métalliques ; C'est un solvant utilisé pour enlever les taches d'huile et de saleté. C'est un solvant utilisé pour enlever les taches d'huile et de saleté. Non inflammable, volatile.

\* **Industries utilisées :** Industrie lourde, usines

**QW.TEK 1005 Endüstriyel Yağ Çözücü Solvent**

\*Elektrikli motorların ,elektrikli ve mekanik donanımın ,metal parçaların temizliğinde kullanılmaktadır .Ağırlıklılar oto ve beyaz eşya sanayide tercih edilmektedir .korozif değildir ,klorlu solvent içermez .Yağ ,gres,mürekkep ,mum ,asfalt kalıntılarını temizler.

\***Kullanıldığı sektörler :**Ağır sanayi

**QW.TEK 1005 Industrial Degreaser Solvent**

\* It is used for cleaning electric motors, electrical & mechanical equipment and metal parts. It is mainly preferred in auto and whiteware industries. It is non-corrosive and does not contain chlorinated solvents. It cleans oil, grease, ink, wax, asphalt residues.

\* **Industries used:** Heavy industry

**QW.TEK 1005 Solvant dégraissant industriel**

\* Utilisé pour le nettoyage des moteurs électriques, des équipements électriques et mécaniques et des pièces métalliques. On le préfère principalement dans les industries de l'automobile et des produits blancs. Non corrosif, ne contient pas de solvants chlorés. Nettoie l'huile, la graisse, l'encre, la cire, les résidus d'asphalte.

\* **Industries utilisées :** Industrie lourde

**QW.TEK 1006 Endüstriyel Yağ Çözücü Solvent**

\*Elektrikli motorların ,elektrikli ve mekanik donanımın ,metal parçaların temizliğinde kullanılmaktadır .Ağırıklı olarak oto ve beyaz eşya sanayide tercih edilmektedir .korozif değildir ,klorlu solvent içermez .Yağ ,gres,mürekkep ,mum ,asfalt kalıntılarını temizler.

\***Kullanıldığı sektörler :**Ağır sanayi

**QW.TEK 1006 Industrial Degreaser Solvent**


\*It is used for cleaning electric motors, electrical and mechanical equipment, metal parts. It is mainly preferred in the auto and white goods industry. It is non-corrosive, does not contain chlorinated solvents. It cleans oil, grease, ink, wax, asphalt residues.

\* **Industries used:** Heavy industry

**QW.TEK 1006 Solvant dégraissant industriel**

Utilisé pour le nettoyage des moteurs électriques, des équipements électriques et mécaniques, des pièces métalliques. On le préfère principalement dans l'industrie automobile et des produits blancs. Non corrosif, sans solvants chlorés. Nettoie les huiles, les graisses, les encres, les cires et les résidus d'asphalte.

**Industries utilisées :** Industrie lourde



**QW.TEK 1007 Metal Yüzey Temizleme Solventi**

\*Metal yüzeylerde su bazlı ürünler tercih edilmediği durumlarda yağ ve kir lekelerinin giderilmesinde kullanılan bir solventtir.Dokuma tezgahları ve makinalarının tarak ve diğer metal kısımlarındaki istenmeyen yağların temizliğinde de kullanıma uygundur.Yanıcı özelliği yoktur,uçucudur.

\***Kullanıldığı sektörler :**Ağır sanayi ,fabrikalar

**QW.TEK 1007 Metal Surface Cleaning Solvent**

\*It is a solvent used to remove oil and dirt stains when water-based products are not preferred on metal surfaces. It is also suitable for cleaning unwanted oils on the reed and other metal parts of weaving looms and machines. It is non-flammable, volatile.

\* **Industries used:** Heavy industry, factories

**QW.TEK 1007 Solvant pour le nettoyage des surfaces métalliques**

\*Solvant utilisé pour éliminer les taches d'huile et de saleté lorsque les produits à base d'eau ne sont pas préférables sur les surfaces métalliques. Convient également pour nettoyer les huiles indésirables sur le peigne et d'autres parties métalliques des métiers à tisser et des machines. Produit ininflammable et volatile.

\* **Industries utilisées :** Industrie lourde, usines

**QW.TEK 1008 Elektriksel Yağ Çözücü Solvent**

\*30.000 Volt'a kadar yalıtkanlığı vardır. Metaller üzerinde tortu bırakmaz, aşındırma yapmaz. Baskı makinaları ve ünitelerin temizliğinde kolaylıkla kullanılabilir. Parlama noktası yüksek olduğu için emniyetlidir.

\***Kullanıldığı sektörler :**Ağır sanayi, teknik sanayi, gıda sektörü

**QW.TEK 1008 Electrical Degreaser Solvent**

\*Insulator up to 30,000 Volts. Does not leave residue on metals, does not corrode. It is easily used for cleaning printing machines and units. It is safe due to its high flash point.

\* **Industries used:** Heavy industry, textile industry, food industry

**QW.TEK 1008 Solvant dégraissant électrique**

\*Insolant jusqu'à 30.000 Volts. Ne laisse pas de résidus sur les métaux, ne corrode pas. Facile à utiliser pour le nettoyage des machines et des unités d'impression. Inoffensif grâce à son point d'éclair élevé.

\* **Industries utilisées :** Industrie lourde, industrie textile, industrie alimentaire

**QW.TEK 1009 Elektriksel ve Elektroniksel Ekipmanların Yağ Sökücü ve Temizleyicisi**

\*25.000 Volt'a kadar dayanıklıdır. Her türlü motorun elektriksel ve elektronik parçalarında kullanılabilir. Ayrıca otomatik elektriksel sistemlerde, kontrol aletlerinde, daktılınlarda ve diğer ofis ekipmanlarında, elektronik beyinlerde ve plastik kondaktörlerde kullanılabilir. Yalıtkandır. İşlem sonrası buharlaşır ortamdan ayrılır. Korozif değildir bu nedenle kullanıldığı alanlarda işlem yapılan yüzeye zarar vermez.

\***Kullanıldığı sektörler :**Ağır sanayi, teknik sanayi, gıda sektörü

**QW.TEK 1009 Degreaser and Cleaner for Electrical and Electronic Equipment**

\*Resistant up to 25,000 Volts. It is used in electrical and electronic parts of all kinds of engines. It can also be used in automatic electrical systems, control instruments, typewriters and other office equipment, electronic brains and plastic capacitors. It is insulator. After the process, it evaporates and leaves the environment. It is non-corrosive, so it does not damage the treated surface in the areas where it is used.

\* **Industries used :** Heavy industry, textile industry, food industry

QW.TEK 1009 Dégraissant et nettoyant pour les équipements électriques et électroniques.

\*Résistant jusqu'à 25.000 Volts. Il est utilisé dans les parties électriques et électroniques de toutes sortes de moteurs. On peut également l'utiliser dans les systèmes électriques automatiques, les instruments de contrôle, les machines à écrire et autres équipements de bureau, les cerveaux électroniques et les condensateurs en plastique. C'est un isolant. Après le processus, c'est un produit qui s'évapore et quitte l'environnement. Non corrosif, ce produit n'endommage pas la surface traitée dans les zones où il est utilisé.

\* **Industries utilisées :** industrie lourde, industrie textile, industrie alimentaire



**QW.TEK 1101 Yağ Sökücü ve Endüstriyel Solvent**

\*Metal sanayide ve matbaa sektöründe kullanılan endüstriyel yağ ve mürekkep sökücü solventdir. İşlem yapıldığı alana zarar vermez, istenilen oranda yağ bırakı. Elektrik ve elektronik aksa, hassas ve dayanıksız plastiklerde kullanılmamalıdır. Parlama noktası yüksek olduğu için emniyetlidir.

\***Kullanıldığı sektörler :** Matbaa

**QW.TEK 1101 Degreaser and Industrial Solvent**

\*It is an industrial oil and ink remover solvent used in the metal industry and printing industry. It does not harm the treated area, leaves oil at the desired rate. Electrical and electronic components should not be used on sensitive and non-durable plastics. It is safe due to its high flash point.

\***Industries used :** Printing

**QW.TEK 1101 Dégraissant et solvant industriel**

Produit de dégraissage et solvant industriel utilisé dans l'industrie du métal et l'imprimerie. Ce produit n'endommage pas la zone traitée et laisse l'huile au taux désiré. Les composants électriques et électroniques ne doivent pas être utilisés sur les plastiques sensibles et non durables. C'est un produit sûr en raison de son point d'éclair élevé.

\* **Industries utilisées :** Imprimerie

**QW.TEK 1102 Kauçuk Temizleyici ve Korucu**

\*Matbaa, ofset kauçuk ve merdanelerin temizlik ve bakım için kullanılmaktadır. Doku ve porları açarak, elastikiyetlerinin tekrar yenilenmesini sağlar.

\***Kullanıldığı sektörler :** Matbaa, ambalaj sanayi

**QW.TEK 1102 Rubber Cleaner and Protector**

\*It is used for cleaning and maintenance of printing press, offset rubber and rollers. It opens the tissue and pores and ensures the renewal of their elasticity.

\***Industries used:** Printing, packaging industry

**QW.TEK 1102 Nettoyant et protecteur de caoutchouc**

\*Nettoyage et entretien du caoutchouc des presses d'imprimerie, du caoutchouc offset et des rouleaux. Ce produit ouvre les tissus et les pores et assure le renouvellement de leur élasticité.

\***Industries utilisées :** Imprimerie, industrie de l'emballage



**QW.TEK 1103 Kalıp Temizleme Sütü**

\*Offset baskı kalıplarındaki kuru ve yeni boyaları, kağıt, toz lifleri, diğer birikintileri ve yağılmayı temizlemek amaçlı kullanılmaktadır.

\***Kullanıldığı sektörler :** Matbaa

**QW.TEK 1103 Mold Cleaning Milk**

\*It is used to clean dry and new paints, paper, dust fibers, other deposits and lubrication on offset printing molds.

\***Industries used :** Printing

**QW.TEK 1103 Lait de nettoyage des moules**

\*Nettoyage des peintures sèches et neuves, du papier, des fibres de poussière, des autres dépôts et de la lubrification des moules d'impression offset.

\***Industries utilisées :** Imprimerie

**QW.TEK 1104 Aniloks Derin Temizlik Ürünü**

Flekso yada rotogravür baskı sırasında yapılacak baskının kalitesinin bozulmaması amacıyla merdaneye dolan mürekkep kalıntılarının temizliğinde kullanılır. Aniloks merdanelerin tikanan tramlarını açılmasını sağlayıp periyodik temizliği yapmaktadır. Kokusu rahatsız etmez.

\***Kullanıldığı sektörler :**Baskı sektörü

**QW.TEK 1104 Anilox Deep Cleaning Product**

It is used to clean the ink residues that fill the roller in order to maintain the quality of the print to be made during flexo or rotogravure printing. Anilox ensures that the clogged screens of the rollers are opened and cleaned periodically. Its smell does not disturb.

\***Industries used :**Printing industry

**QW.TEK 1104 Produit de nettoyage en profondeur pour anilox**

\*Est utilisé pour nettoyer les résidus d'encre qui remplissent le rouleau afin de maintenir la qualité de l'impression à réaliser lors de l'impression flexo ou rotogravure. L'Anilox permet d'ouvrir et de nettoyer périodiquement les grilles bouchées des rouleaux. Son odeur ne dérange pas.

\***Industries utilisées :** Imprimerie





## GENEL TEMİZLİK /GENERAL CLEANING/NETTOYAGE GÉNÉRAL



### QW.TEK 1201 Alkol Bazlı Yüzey Temizleyici (Çam)

\*Gıda işletmelerinde, mutfaklarda, hastanelerde, okullarda, ofislerde , evlerde ve diğer kamuya açık alanlarda, sert yüzeylerde, günlük temizlik ve hijyen amaçlı kullanıma uygun yüzey temizleme ürünüdür. Yer temizlik aparatları ve moblariyla kullanılır.

### QW.TEK 1201 Alcohol Based Surface Cleaner (Pine)

\*It is a surface cleaning product suitable for daily cleaning and hygiene use on hard surfaces, in food businesses, kitchens, hospitals, schools, offices, homes and other public areas. It is used with floor cleaning apparatus and mops.

### QW.TEK 1201 Nettoyant de surface à base d'alcool (Pin)

\*Produit de nettoyage de surface adapté au nettoyage quotidien et à l'hygiène des surfaces dures, dans les entreprises alimentaires, les cuisines, les hôpitaux, les écoles, les bureaux, les maisons et autres lieux publics. A utiliser avec les appareils de nettoyage des sols et les mops



### QW.TEK 1202 Alkol Bazlı Yüzey Temizleyici (Lavanta)

\*Gıda işletmelerinde, mutfaklarda, hastanelerde, okullarda, ofislerde, evlerde ve diğer kamuya açık alanlarda, sert yüzeylerde, günlük temizlik ve hijyen amaçlı kullanıma uygun yüzey temizleme ürünüdür. Yer temizlik aparatları ve moblariyla kullanılır.

### QW.TEK 1202 Alcohol Based Surface Cleaner(Lavender)

\*It is a surface cleaning product suitable for daily cleaning and hygiene use on hard surfaces, in food businesses, kitchens, hospitals, schools, offices, homes and other public areas. It is used with floor cleaning apparatus and mops.

### QW.TEK 1202 Nettoyeur de surface à base d'alcool (Lavande)

\*Produit de nettoyage de surface adapté au nettoyage quotidien et à l'hygiène des surfaces dures, dans les entreprises alimentaires, les cuisines, les hôpitaux, les écoles, les bureaux, les maisons et autres lieux publics. A utiliser avec les appareils de nettoyage des sols et les mops



### QW.TEK 1203 Derz Temizleyici

\*Fayans aralarının,derzlerin ve fayans yüzeylerinin temizliğinde kullanılır. Granit, mermer ve parlak yüzeylerde kullanmayın. Temizleme sonrası ellerinizi bol su vesabunla yıkayınız.

### QW.TEK 1203 Grout Cleaner

\* It is used for cleaning between ceramic tiles, joints and tile surfaces. Not used on granite, marble and glossy surfaces. After cleaning, wash your hands with plenty of soap and water.

### QW.TEK 1203 Nettoyeur de coulis

\* Utilisation pour le nettoyage entre les carreaux de céramique, les joints et les surfaces carrelées. Ne pas utiliser sur le granit, le marbre et les surfaces brillantes. Après le nettoyage, se laver les mains avec beaucoup d'eau et de savon.





## GENEL TEMİZLİK / GENERAL CLEANING / NETTOYAGE GÉNÉRAL



### QW.TEK 1204 Ultra Kivamlı Çamaşır Suyu

\*Yüzeylerin temizlenmesinde ve dezenfekte edilmesinde kullanılır. Zor kırıcı ve yağları söker, ferah bir koku bırakır. Formülünde çamaşır suyu katkısı ile tüm yüzeylerde güvenli temizlik ve hijyen sağlar.

#### QW.TEK 1204 Ultra Thick Bleach

\* It is used for cleaning and disinfection of surfaces. Removes difficult dirt and oil, leaves a fresh scent. It provides safe cleaning and hygiene on all surfaces with the additive of bleach in its formula.

#### QW.TEK 1204 Eau de blanchiment ultra épaisse

\* Utilisé pour le nettoyage et la désinfection des surfaces. Enlève les saletés difficiles et les huiles, laisse un parfum frais. Permet un nettoyage et une hygiène sûrs sur toutes les surfaces grâce à l'additif de l'eau de Javel dans sa formule



### QW.TEK 1205 Çok Amaçlı Kireç Sökücü

\*Ekstra güçlü formülü sayesinde her türlü kireç ve sarı pas lekelerini saniyeler içerisinde temizler.

#### QW.TEK 1205 Multi-Purpose Descaler

\* Thanks to its extra strong formula, it cleans all kinds of lime and yellow rust stains in seconds.

#### QW.TEK 1205 Multipurpose Lime Remover

\*Grâce à sa formule extra forte, ce produit élimine toutes sortes de taches de calcaire et de rouille jaune en quelques secondes.



### QW.TEK 1206 Wc Cleaner

\*Wc, klozet, pisuvarlarda ve tuvaletin iç yüzeyinde oluşan kir, sarı pas lekelerini, kireç ve üre taşı birikmelerini kimyasal etkinliği ile çözer ve temizler.

#### QW.TEK 1206 WC Cleaner

It dissolves and cleans dirt, yellow rust stains, lime and urea stone accumulations on WC, toilet bowl, urinals and the inner surface of the toilet with its chemical activity.

#### QW.TEK 1206 Wc Cleaner

\* Dissout et nettoie la saleté, les taches de rouille jaune, les dépôts de calcaire et de pierre d'urée sur les WC, la cuvette, les urinoirs et la surface intérieure des toilettes grâce à son activité chimique.





## GENEL TEMİZLİK /GENERAL CLEANING/NETTOYAGE GÉNÉRAL



### **QW.TEK 1207 Camsil**

\*Cam, ayna ve parlak yüzeylerin temizliğinde mükemmel sonuçlar verir. İz bırakmaz. Hoş koku bırakır.

### **QW.TEK 1207 Glass cleaner**

\*Gives excellent results in cleaning glass, mirrors and glossy surfaces. It leaves no trace. Leaves a pleasant scent.

### **QW.TEK 1207 Windex**

\*Donne d'excellents résultats pour le nettoyage du verre, des miroirs et des surfaces brillantes. Ne laisse aucune trace. Laisse une odeur agréable.



### **QW.TEK 1208 Klima Temizleme Sıvısı**

\*Araç içi klima sisteminden yayılan birikmiş kötü kokulara karşı etkilidir. Uzun süreli etkilidir ve hijyenik temiz bir hava sağlar. Pratik kullanımı sayesinde uygulaması kolaydır.

### **QW.TEK 1208 Air Conditioner Cleaner**

\*Effective against accumulated bad odors emitted from the in-car air conditioning system. It is effective for a long time and provides hygienic clean air. Thanks to its practical use, it is easy to apply.

### **QW.TEK 1208 Liquide de nettoyage pour climatiseur**

\*Efficace contre les mauvaises odeurs accumulées émises par le système de climatisation de la voiture, il est efficace pendant une longue période et fournit un air propre et hygiénique. Facile à appliquer grâce à son utilisation pratique.



**QW.TEK 1301 Elde Bulaşık Deterjanı**

\* Güçlü formülü ile bulaşıklardaki yemek artıkları, yağ lekeleri ve yanmış kirlere karşı en iyi sonucu almanızı sağlar. İçerisindeki aktif maddeler sayesinde kurumuş yağ ve nişasta kirlerinde ekstra performans göstererek kirlerin kolayca temizlenmesine olanak tanır.

**QW.TEK 1301 Hand Washing Liquid**

\* With its strong formula, it provides the best results against food residues, oil stains and burnt dirt on the dishes. Thanks to the active substances in its content, it provides extra performance in dried oil and starch dirt and allows the dirt to be cleaned easily.

**QW.TEK 1301 Liquide de lavage des mains**

\* Avec sa formule puissante, c'est un produit qui donne les meilleurs résultats contre les résidus alimentaires, les taches d'huile et les saletés brûlées sur la vaisselle. Grâce aux substances actives qu'il contient, ce produit offre des performances supplémentaires pour les salissures d'huile et d'amidon séchées et permet de nettoyer facilement la saleté.

**QW.TEK 1302 Elde Bulaşık Ön Daldırma**

\* Mutfak malzemelerindeki, porselen tabak ve fincanlardaki çay, kahve, meyve suyu lekelerini ve nişasta birikimlerini çıkarır. Ön sıvırması yapılmış bulaşıklar makineye verilmeden, ılık suda (40°C) ön daldırmaya tabi tutulur..

**QW.TEK 1302 Hand Dish Pre-Dipping**

\* Removes tea, coffee, juice stains and starch deposits in kitchenware, porcelain plates and cups. The pre-scraped dishes are pre-soaked in a warm water mixture (40°C) before being fed into the machine.

**QW.TEK 1302 Prédosage des plats à la main**

\* Enlève les taches de thé, de café, de jus de fruit et les dépôts d'amidon dans les ustensiles de cuisine, les assiettes et les tasses en porcelaine. La vaisselle préalablement raclée est trempée dans un mélange d'eau chaude (40°C) avant d'être introduite dans la machine.

**QW.TEK 1303 Endüstriyel Bulaşık Makinası Deterjanı**

\* Bulaşıklardaki yağı ve kiri sökerek bulaşıkların temizlenmesini sağlar. Kireç birikimini önler. Endüstriyel bulaşık makinelerine bağlanan dozaj pompaları ile kullanılır.

**QW.TEK 1303 Industrial Dish Washing Liquid**

\* It removes the oil and dirt from the dishes and provides cleaning of the dishes. Prevents lime scale build-up. It is used with dosing pumps connected to industrial dishwashers.

**QW.TEK 1303 Liquide industriel pour le lavage de la vaisselle**

\* Elimine l'huile et la saleté de la vaisselle et assure le nettoyage de la vaisselle. Empêche la formation de calcaire. S'utilise avec les pompes doseuses connectées aux lave-vaisselle industriels



**QW.TEK 1304 Endüstriyel Bulaşık Makinası Parlaticısı**

\*İçerdiği yüzey aktif maddeler sayesinde makineden çıkan temizlenmiş bulasının lekesiz bir şekilde kurumasını sağlar. Bulaşıkların üzerinden suyu akıtarak damla ve su lekesi kalmasını önler, bulaşıklarda parlaklık sağlar.

**QW.TEK 1304 Industrial Dishwasher Polish**

\* Thanks to the surfactants it contains, it ensures that the cleaned dishes that come out of the machine are dried without any spots. It prevents drips and water stains by flowing water over the dishes, and provides shine on the dishes.

**QW.TEK 1304 Polish industriel pour lave-vaisselle**

\* Grâce aux tensioactifs qu'il contient, s'assure que la vaisselle nettoyée qui sort de la machine est séchée sans aucune tache. En faisant couler de l'eau sur la vaisselle, on évite les coulures et les taches d'eau et on fait briller la vaisselle

**QW.TEK 1305 Endüstriyel Bulaşık Makinası Kireç Çözücü**

\*Sert suların makinelerde oluşturduğu kireçin temizlenmesinde kullanılır. Isınma rezistanslarının kireçbağlayarak yanmalarını önler. Periyodik kullanımı makinelerin ekonomik ve arızasız çalışmasına yardımcı olur.

**QW.TEK 1305 Industrial Dishwasher Descaler**

\* In cleaning the lime created by hard water in the machines used. It prevents the heating resistors from burning by binding lime. Its periodic use helps the machines to operate economically and without malfunction.

**QW.TEK 1305 Détartrant industriel pour lave-vaisselle**

\* Pour nettoyer le calcaire créé par l'eau dure dans les machines utilisées. Evite que les résistances chauffantes ne brûlent en fixant le calcaire.

Son utilisation périodique aide les machines à fonctionner économiquement et sans dysfonctionnement.





dership  
**quickwax**

Hygiene & Carpet & Car Wash Chemicals

Yaylacık Mah. 37. Sk. No: 11 Nilüfer, Bursa / TURKEY  
+90 224 251 3 888 - 251 32 22 F. +90 224 51 3 555  
info@quickwax .com.tr www.quickwax .com.tr  
/qwquickwax /quickwax